

GANADERÍA **IPCVA** Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Y COMPROMISO

Nº 141 - JUNIO 2020 • Es una publicación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina



PREPARARSE PARA EL INVIERNO

Técnicos del INTA Colonia Benítez recomiendan anticiparse y tomar decisiones rápidas y eficientes para estabilizar los vaivenes en la generación de carne vacuna y mejorar los resultados productivos.



DEMANDA

Carne vacuna en cuarentena



PASTURAS

Primer pastoreo



SUMARIO

03 EDITORIAL

En esta oportunidad el editorial está dedicado al optimismo para el sector, más allá de la crisis. La cadena productiva de la Argentina sigue mostrando que está a la altura de las circunstancias.

04 MANEJO DE LA CRÍA

Arranca una etapa clave para definir la suerte del próximo servicio. Con el apoyo y asesoramiento técnico adecuados es posible minimizar la incertidumbre y prepararse mejor para evitar pérdidas innecesarias. Consejos útiles para el NEA.

11 PUESTA AL DÍA

Las acciones del IPCVA tendientes a mejorar el posicionamiento de nuestras carnes, dentro y fuera del país, y a capacitar al sector pecuario.

10 HÁBITOS DE CONSUMO

Nota de análisis de Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA, donde examina los hábitos de consumo antes y después de la pandemia.

12 COCINA EN CUARENTENA

Tanto las recetas tradicionales como las más innovadoras confirman la versatilidad y la practicidad de la carne para cocinar durante el confinamiento. Nota de análisis de Eugenia Brusca, del IPCVA.

15 SANIDAD

Ratifican plan de vacunación contra la aftosa, donde la sorpresiva decisión de Brasil de dejar de vacunar se produce en un momento en que la Argentina viene fortaleciendo la inoculación.

OPTIMISTAS MÁS ALLÁ DE LA CRISIS

No es sencillo hablar de la carne en el contexto de un mundo tan castigado por la pandemia, pero lo primero que hay que decir es que la cadena productiva de la Argentina sigue mostrando que está a la altura de las circunstancias, con un trabajo que merece el aplauso y el reconocimiento de todos. El mercado interno está más que abastecido y a precios razonables para los consumidores -incluso se registró una leve baja en los mostradores- y el externo comienza a reaccionar, especialmente China.

Estos dos aspectos, por otra parte, ratifican que las decisiones que tomamos a principios de año en el IPCVA -trabajar fuertemente en el mercado interno y seguir con la campaña de posicionamiento en China- fueron más que acertadas, especialmente ante los inconvenientes globales que generó la pandemia de Covid-19.

Por un lado, el mercado interno, muchas veces tan denostado por algunos sectores, volvió a "sacarnos las papas del fuego", como cuando fue la crisis de la aftosa. Es por eso que estamos trabajando fuertemente desde la comunicación con mensajes destinados al consumo de carne en el hogar (#QuedateEnCasa #CocináEnCasa) y también encaramos una línea de comunicación específica para niños, adolescentes y madres jóvenes en redes sociales, el eslabón más débil entre los consumidores argentinos, cada vez más influenciados por las tendencias veganas y vegetarianas.



Por
Ulises Forte
Presidente del IPCVA

Por otra parte, China ratifica que es un destino más que estratégico para nuestras carnes -valorizando categorías de animales difíciles de ubicar en el mercado doméstico-, sobre el cual no hay que dejar de trabajar, como lo venimos haciendo fuertemente en los últimos cuatro años. Es cierto que no está pagando los mismos valores que hace un año, pero no menos importante es que de acuerdo al análisis del mercado internacional de carnes, es el único país, junto con Japón, que va a crecer en sus importaciones durante el año 2020.

La pandemia, por otra parte, deja al desnudo nuevamente algunos aspectos centrales sobre los cuales tenemos que avanzar como cadena, especialmente el reagrupamiento de los estándares sanitarios y la modernización y transparencia en la comercialización.

Por lo demás, seguimos siendo optimistas sobre el futuro de la ganadería y la producción de carne en la Argentina. Todo sigue dependiendo de nosotros, de nuestro trabajo y del esfuerzo conjunto de la cadena y el sector público. Porque otra cosa que quedó demostrada con la pandemia es que ni el mercado ni el Estado por sí solos garantizan nada. Trabajando cada uno en lo que sabe y le compete, vamos a seguir vendiendo todo lo que seamos capaces de producir: los consumidores del mundo requerirán más proteínas de alta calidad, especialmente cuando la salud está en juego.

TAREA URGENTE PARA EL FINAL DEL OTOÑO

Arranca una etapa clave para definir la suerte del próximo servicio. Con el apoyo y asesoramiento técnico adecuados es posible minimizar la incertidumbre y prepararse mejor para evitar pérdidas innecesarias. Consejos útiles para el NEA.

Se debe planificar el destete en el momento oportuno y sobre las categorías críticas. Los terneros con bajo peso deberán recibir suplemento.



Técnicos del INTA Colonia Benítez -Chaco- recomiendan anticiparse y tomar decisiones rápidas y eficientes para **estabilizar -en la medida posible- los vaivenes en la generación de carne vacuna y mejorar los resultados productivos.** Desde el punto de vista operativo, sugieren aprovechar los meses de otoño para planificar el manejo del rodeo, concretamente antes de que comience el invierno, y ejecutar el plan sanitario correspondiente a cada establecimiento. Con el acompañamiento de un profesional o asesor, **la previsión de actividades reduce el nivel de incertidumbre** y permite evitar o al menos moderar pérdidas significativas.

José Rosello -especialista en producción animal subtropical de la Experimental mencionada- advierte que **“las tareas que llevemos adelante eficientemente en este momento definirán los resultados de nuestro próximo servicio”.**

En esta línea, Rosello recomendó **hacer los destetes lo más pronto posible si aún no se realizaron**, con el objetivo de bajar los requerimientos de los vientres. “Se aplica a terneros mayores a 60 días y se deben observar las recomendaciones generales de un profesional o persona experimentada, sumado a un seguimiento diario”, explicó.

Además, el extensionista sugiere **efec-**

tuar el diagnóstico de gestación (tacto) para la clasificación de la preñez (por edad gestacional) y de la condición corporal de las vacas de cría. Esto permitirá descartar vientres improductivos o vacíos (implica descargar el campo) y clasificar las vacas, ambas herramientas indispensables para prepararnos frente a la llegada del invierno.

De igual modo, el profesional propone hacer un **inventario de alimentos disponibles en el campo y presupuestarlo**, de acuerdo con las condiciones predominantes, para cubrir los requerimientos de las categorías más críticas: vaquillas de 1° y 2° año, vacas preñez cabeza con condición corporal menor a 4 y vacas de 2° servicio.

Queda claro, entonces, que la idea es aprovechar los meses de otoño para planificar el manejo del rodeo y ejecutar el plan sanitario correspondiente a cada establecimiento.

MANEJO SANITARIO

En relación con la salud animal, **Victoria Rossner**, investigadora del INTA Colonia Benítez, sugiere **aprovechar los meses de otoño para hacer tareas de control sanitario del rodeo**, sobre todo en las categorías de destete y recria que son las más vulnerables. "Antes de la entrada al invierno es el momento oportuno para dejar los lotes preparados", aclara.

En esta línea, la investigadora, que trabaja en el grupo de Producción Animal en ganadería bovina, propone la **aplicación de las vacunas obligatorias del plan nacional de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis**, debido a que mantienen al país con un estatus sanitario internacional y además la de la brucelosis solo se aplica en esta campaña.

Asimismo, recomendó **aplicar la vacuna triple costridial (preventivo de mancha, gangrena gaseosa y enterotoxemia)** en los destetes, con un refuerzo a los 30 días. También la vacuna contra **carbunco**, que puede ser aplicada junto con la de aftosa. Asimismo debe considerarse la aplicación de la vacuna contra la **rabia pareasiente en zonas endémicas** y de cobre inyectable en campos con deficiencia.

Como complemento, Rossner advirtió la necesidad de aplicar **antiparasitarios internos en categorías menores de dos años** antes del invierno y controlar la carga de garrapatas (con garrapaticidas) en animales que presenten cargas altas de parásitos. Esto último, a su vez, evita la transmisión de enfermedades y la aparición de bicheras.

La investigadora sugirió realizar las aplicaciones de vacunas y antiparasitarios **cuando los animales "pasan por la manga"**, junto con las tareas de ordenamiento de rodeo del establecimiento (destete, descarte de vacas vacías, por

NADA DE RECETAS

Rossner subraya que **no existe un plan sanitario único para el manejo de la hacienda**; por lo tanto "cada establecimiento debe contar con un esquema adecuado a su situación y avalado por el profesional veterinario". Es importante no perder de vista este precepto.

Es importante efectuar el diagnóstico de gestación para la clasificación de la preñez y de la condición corporal de las vacas de cría.



ejemplo). “Para lograrlo, es necesario tener programado el trabajo de antemano y contar con todos los elementos anticipadamente”, detalló.

GANADERÍA CHAQUEÑA

De acuerdo con la mirada de los técnicos, la **situación actual de los establecimientos de cría** –sistema productivo predominante basado en alimentación pastoril– es muy dispar en la provincia del Chaco. Entre los casos de mayor preocupación, hay productores que arrastran un déficit de forraje de más de cinco meses, tanto por sequía como por inundación.

Como resultado de estos eventos climáticos desfavorables, se observa **poca disponibilidad de pasto en los potreros y la condición corporal de las vacas (vientres) en promedio no supera 4 (escala 1 a 9)**. Por su parte, si no se hizo manejo de la lactancia, los terneros también están con bajo peso en general.

En esta línea, Rosello destaca que se debe **planificar el destete en el momento oportuno y sobre las categorías críticas**. “En los años atípicos como este, es una herramienta muy útil; los terneros con bajo peso deberán recibir suplemento o ser asignados a potreros con suficiente forraje en calidad y cantidad”, comentó.

COVID-19

En referencia al contexto de pandemia causado por este virus, los técnicos recomendaron **emplear las medidas oficiales de prevención durante las tareas de manejo en los corrales**. Se deben utilizar los elementos de protección personal (guantes, barbijo y anteojos), hacer una correcta desinfección del instrumental veterinario y lavado de manos y no compartir bebidas ni comer durante las operaciones.



Frente al invierno que viene, una de las alternativas para compensar la falta de pasto y generar reservas de alimento es bajar la carga animal en el campo eliminando categorías improductivas.

Frente al invierno que viene, una de las alternativas para compensar la falta de pasto y generar reservas de alimento es **bajar la carga animal en el campo, eliminando categorías improductivas** (vacas vacías o de descarte). También el destete es una herramienta para cuidar el recurso forrajero, debido a que permite reducir los requerimientos de los vientres y que mejoren su condición corporal.

Asimismo, Rosello recomendó planificar rotaciones de potreros con el objetivo de aprovechar algún rebrote de otoño

y adquirir alimento “concentrado” (fuente de proteínas) y fibra para la recría. Por ejemplo, en el Chaco un recurso muy utilizado y de fácil manejo es la **semilla de algodón para alimentación del rodeo general**.

“Recordemos que, si bien es un proceso dinámico, anticipándonos y tomando decisiones rápidas y eficientes, lograremos estabilizar en mayor medida los vaivenes que se nos puedan presentar y mejorar los resultados productivos”, concluye Rosello.

Fuente INTA Informa

DÉFICIT HÍDRICO

En los últimos meses, la provincia de Chaco presentó regímenes pluviométricos muy dispares entre zonas. En algunos lugares, se produjeron lluvias copiosas que generaron anegamientos prolongados y, en consecuencia, déficit forrajero y dificultad para la logística de distribución de alimento; en otros, un panorama totalmente distinto, pero con el mismo resultado, generado por un período de primavera-verano con muy bajas precipitaciones y altas temperaturas, que provocaron un déficit hídrico que aún no se normaliza.

PASTURAS: PRIMER PASTOREO

A ciencia cierta dependerá del mes de siembra de la pradera, aunque el momento de aprovechamiento también puede modificarse de acuerdo con la especie utilizada, el clima particular de cada año y la fertilización.

Imagen 1:
Foto de pastura implantándose, mostrando líneas con escaso macollaje porque a la siembra se taparon algunos picos que dosificaban el fertilizante fosforado.



La cantidad de raciones que va a brindarnos un recurso pastoril es en buena medida el correlato de cómo ha sido utilizado. De un estudio realizado por investigadores del **INTA Cuenca del Salado**, se desprende que es fundamental -en principio- poner esmero en la siembra otoñal. Las plantas necesitan temperatura para crecer, por lo que un atraso en la fecha de siembra implica demoras en el primer pastoreo y un menor aprovechamiento del año de implantación (**Figura 1**). Por ejemplo: si sembramos en marzo una festuca, es probable que para principios de junio podamos realizar el primer pastoreo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la fertilización con fósforo (P) y nitrógeno (N). Es muy importante la fertilización fosforada a la siembra para cubrir deficiencias del suelo (**Imagen 1**). Considere qué dosis de fósforo incorporado a la siembra en el orden de 80 a 100 kg/ha de fosfato diamónico o superfosfato triple son adecuadas en suelos de la Cuenca del Salado que poseen menos de 5 ppm P (chequear con el correspondiente análisis de suelo). Si no fertilizamos aún, hay que tener en cuenta que esto puede limitar la implantación y crecimiento de la pastura y minimizar la respuesta de la fertilización nitrogenada.

Una vez implantada la pastura se puede fertilizar con nitrógeno según la necesidad de forraje extra. La fertilización nitrogenada **debe ser aplicada en franjas en el lote con diferentes dosis**, para facilitar que la planta transforme en hojas y macollos el nutriente y se llegue a pastorear sin que se pase la pastura. Por ejemplo, si pensaba fertilizar la pastura con 100 kg/ha de urea porque necesito anticipar la salida del invierno y que arranque pronto en la primavera, se recomienda dividir la pastura en franjas o parcelas de manera de **fertilizar una tercera parte con dosis máximas, otro tercio con dosis intermedias y dejar un tercio sin fertilizar (Figura 2)**. De esta manera, la planta formará más forraje cuanto más fertilizada esté, y podemos entrar a pastorear antes esas franjas. El consejo es seguir con las franjas de fertilización intermedia y cuando la hacienda llegue a las franjas sin fertilización, el pasto no se habrá pasado.

APROVECHAMIENTO

Antes del primer pastoreo, con las plantas en pleno macollaje debemos tener en cuenta el piso del lote y el anclaje-enraizamiento de los pastos.

Es importante **evitar que se produzca pisoteo**, en especial en nuestros suelos bajos y con lluvias frecuentes en esta época del año. **Es preferible esperar y no estropear la pastura recién implantada (Imagen 2)**.

Respecto del **anclaje-enraizamiento**, recorriendo el lote se simula la lengua del ganado sobre el pasto con un movimiento envolvente y se pega un tirón seco para chequear que las hojas se corten y no se arranque toda la planta. De lo contrario corremos el riesgo de que se produzca un raleo de plantas cada vez que el animal coma.




Figura 1: Meses del año y temperatura media mensual de Rauch (Tx), indicando posibles fechas de siembra (semilla en marrón) y momentos de pastoreo durante el año de implantación simbolizados con el pasto: con línea verde primera utilización y con línea azul, rebotes, estimado según las temperaturas que necesita festuca para crecer.




Figura 2: Ejemplo con un lote dividido en 9 franjas en el cual vamos a fertilizar 100 kg/ha de urea en total. Se aplican 200 kg/ha en las 3 primeras franjas que entrarán a pastoreo, 100 kg/ha en las intermedias y 0 kg/ha en las últimas tres.

Es clave que **en la primera utilización se realice un pastoreo liviano de despunte**, en poco tiempo, y que deje remanente para que la planta pronto pueda rebrotar. Lo ideal es realizarlo con animales livianos y altas cargas en poco tiempo. Con esta práctica logramos un mayor macollaje y cobertura basal; las plantas empiezan a tomar forma cespitosa en contra de la formación de matas.

Por último, si llegamos a la primavera y aún no se ha realizado el primer pasto-

reo, es importante **hacerlo antes de que la pastura encañe y florezca**, si no, se corre el riesgo de que se produzca mortandad de macollos y la plantas tomen forma de matas, perdiendo muchos kilos de pasto producido.

*Celina I. Borrajo y
Francisco J. Caldentey
EEA Cuenca del Salado*

Imagen 2:
Pisoteo en el primer pastoreo de una pastura de agropiro. Algo que debe evitarse.



BAJÓ LA CARNE EN EL AMBA

Luego del aumento generalizado de los alimentos en el país al inicio de la cuarentena, el precio de la carne vacuna se estabilizó en los mostradores y mostró una tendencia a la baja, de acuerdo al sondeo que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El precio promedio de la carne vacuna correspondiente a la medición realizada entre el 4 y el 8 de mayo fue de 386,9 pesos, representando una baja del 2,3% con respecto a los valores registrados en la semana del 20 al 24 de abril y una merma del 1,3% con respecto al precio promedio de todo el mes de abril. Algunos productos mostraron bajas más significativas, como la carne picada, el bife ancho y la tapa de nalga. El informe completo puede ser consultado en www.ipcva.com.ar

EXPORTACIONES DE ABRIL

De acuerdo a un informe elaborado por el área de estadística y economía del IPCVA, las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al cuarto mes del 2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 200 millones de dólares, resultando un 1,2% superiores a los 197,5 millones de dólares obtenidos en abril del 2019. No obstante, el precio promedio fue un 14,2% inferior al del mismo mes del año anterior. Los embarques de abril de 2020 totalizaron 45.002 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 199,8 millones de dólares. La República Popular China fue el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2020 con alrededor de 117,5 mil toneladas, seguido por Chile, 11,3 mil toneladas, y luego por Israel, 10,3 mil toneladas. El informe completo está disponible en la sección de estadísticas de www.ipcva.com.ar

SIGUE LA PROMOCIÓN EN CHINA

A pesar de la pandemia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sigue promoviendo la carne argentina en el gigante asiático con el objetivo de mantener activo uno de los mercados más importantes para las exportaciones de nuestro país, más aún ante la retracción de otros destinos, como la Unión Europea. El trabajo de promoción es estratégico, no solamente porque se trata de una comunicación adaptada al contexto de la crisis sanitaria mundial, sino también porque todos los competidores de la Argentina operan sobre el mismo mercado. "Venimos de años de realizar un esfuerzo enorme para aumentar las exportaciones y para posicionarnos como proveedores de carne de calidad", aseguró Ulises Forte, presidente del IPCVA. "Y ese trabajo dio sus frutos, no solamente porque China pasó a ser nuestro principal comprador, sino también porque después del primer impacto de la pandemia recompuso rápidamente sus compras", agregó.

CONVERSACIONES CON EXPERTOS

En el marco de la pandemia/cuarentena, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó una nueva iniciativa digital en colaboración con el INTA: "Conversaciones con Expertos para ganar en ganadería". Se trata de videos técnicos que buscan dar respuesta a los grandes temas de la ganadería en las distintas regiones del país. En el primer capítulo se narra el tipo de producción que se lleva a cabo en un establecimiento de la Cuenca del Salado, abordando los aspectos referidos al planteo, el servicio, la inseminación, la recría de vaquillonas con verdeos de invierno y el destete, entre otros.

El video está disponible en www.ipcva.com.ar

LA COCINA CON CARNE VACUNA ES TENDENCIA EN LA CUARENTENA

Tanto las recetas tradicionales como las más innovadoras confirman la versatilidad y la practicidad de la carne para cocinar durante el confinamiento. Nota de análisis de Eugenia Brusca, del Departamento de Promoción Interna del IPCVA.

La cuarentena modificó muchos hábitos. La cocina en casa es tendencia en la actualidad.



Por ahora no es posible saludar con un beso, un abrazo, compartir el mate ni juntarnos fuera de casa con la familia y amigos para comer un buen asado, y no lo será por un tiempo más. **Bajo el aislamiento social, obligatorio y responsable se han dado varios cambios que no todos han notado.** El confinamiento ha sido todo un desafío para nuestras habilidades. La cocina y el cocinar, uno de ellos.

Durante mucho tiempo los mayores sostuvieron el hábito de cocinar a diario. La vorágine del día a día no permitía a las generaciones más jóvenes dedicarle el tiempo necesario a cada uno de sus platos. **Hoy la "comida rápida", la "co-**

mida en la oficina" o "fuera del hogar" han sido descartadas. La cuarentena modificó la forma de relacionarse con la cocina y eso permite pasar momentos amenos en ella. **La "cocina en casa" es tendencia en la actualidad.**

Al contar con más tiempo en nuestros hogares se puede dedicar una atención especial a la preparación de cada uno de los platos a cocinar. Ello conlleva la **búsqueda continua de diferentes recetas.** Las **redes sociales** no están exentas de este panorama; promueven la cocina y el cocinar en el hogar nuestros propios platos. Fotografíar y publicar las preparaciones va más allá de los clásicos "Foodies" y de las generaciones más jó-

venes. El **#CocináEnCasa** y **#CocinandoEnCasa** son de los principales “hashtags” utilizados en la redes sociales con más de 140K de posteos.

La carne vacuna es un producto emblemático de la mesa de los argentinos, que valora sus propiedades organolépticas pero, por sobre ello, el deleite crece cuando se trata de cocinar.

INIGUALABLE

El **cuadro de la página 14** refleja la **opinión del argentino cuando se le pide que indique su nivel de satisfacción respecto de diferentes atributos de la carne vacuna** que compra habitualmente. Su **versatilidad, la facilidad de preparación y el tiempo que demanda su cocción** son ventajas que reconoce el consumidor, quien valoriza el producto más allá de sus características organolépticas y de su precio.

Eso sí, **en el confinamiento la demanda por cortes para la parrilla se vio perjudicada**, lo cual se siente en las carnicerías y supermercados. Esto se confirma dado que en las principales ciudades la mayor demanda de carne vacuna proviene de consumidores que viven en departamentos.

Pero el argentino no se da por vencido y se transforma. Se siente un rico aroma a carne al horno, hamburguesas caseras, carne grillada o guisada, despertando la imaginación hasta de aquellos vecinos que tampoco viven tan cerca. Esta transformación se registra en las carnicerías y supermercados mostrando que **los cortes para cazuelas, guisados, carne picada, carnes para horno, churrascos y milanesas han tenido un aumento global en su demanda.**


La cuarentena es una buena oportunidad para **que el consumidor redescubra algunas recetas con cortes vacunos no tradicionales**. En la actualidad no se come “osobuco en puchero”; este corte se cocina a las finas hierbas. Es altamente probable que se tengan guardadas recetas y libros de madres y abuelas, que más allá de ser simples y no tener ningún misterio ni secreto culinario, cualquier chef las podría transformar y adornar con glamour gourmet. De la misma manera, con sólo hacer un click en las redes sociales y páginas web, se puede llegar a encontrar información de una enorme cantidad de recetas de antaño sencillas y económicas.

Conocer y valorizar cortes no tradicionales permite ampliar la lista de comidas diarias. Son cortes rendidores si se los cocina con el método de cocción adecuado. No tienen nada que envidiarles a aquellos cortes tradicionales, que resultan familiares solo con nombrarlos.

CARNE ARGENTINA

El volver a la cocina es algo que se enmarca dentro de esta cuarentena, lo cual ha dejado al descubierto toda una serie de habilidades que muchos desconocían tener. El momento de la cocina se encuentra circunscripto a un encuentro con uno mismo en el que todos ponen manos a la obra atreviéndose un poco más que de costumbre. Revalorizando y redescubriendo la carne vacuna argentina.

Cuadro: Nivel de satisfacción respecto de diferentes atributos de la carne vacuna.



Es bueno reflexionar sobre esta cuestión en tiempos de cuarentena. Animarse a probar aquellas opciones que resultan un tanto desconocidas o fuera del radar gastronómico.

TRADICIONALES O INNOVADORAS

En este marco, las **acciones publicitarias y campañas de comunicación del IPCVA en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram**, así como también en la página web www.carneargentina.org.ar se encuentran relacionadas con los #QuedateEnCasa y #CocináEnCasa. Esto permite darles difusión y circulación a los recetarios con carne vacuna, priorizando recetas con cortes alternativos y económicos.

No es de extrañar entonces que se confirme un aumento en las búsquedas, tanto de platos innovadores con carne vacuna, como de milanesas a la napolitana, vacío al horno o tapa de asado a la cacerola en las diferentes páginas web y redes sociales.

Esto ya se ve reflejado en la **página de**

Carne Argentina (www.carneargentina.org.ar), que ha registrado más de 40k visitas únicas mensuales, principalmente en sondeo de recetas para realizar platos con nuestro tradicional producto.

Quienes visiten el sitio, pueden encontrar **más de cien recetas con carne vacuna**. Preparaciones tradicionales y no tradicionales que permiten en esta cuarentena cocinar en nuestras casas y disfrutar de un rico plato de comida "completo".

Fuente:
IPCVA, Monitor de consumo 2019.

ALIMENTO ÚNICO

El consumo de carne vacuna al menos dos veces a la semana proporciona numerosos beneficios para la salud. Es sumamente importante para los niños durante el crecimiento. También es fundamental para la dieta en adolescentes, mayores y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

RATIFICAN PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA LA AFTOSA

La sorpresiva decisión de Brasil de dejar de vacunar se produce en un momento en que la Argentina viene fortaleciendo la inoculación. Se pidieron garantías e informes al vecino país.

El **Senasa** viene fortaleciendo la vacunación contra la fiebre aftosa para **completar de manera eficiente la primera campaña de 2020**, en el marco de la pandemia.

Pero generó sorpresa en el organismo sanitario la **imprevista decisión de Brasil de dejar de inocular a su rodeo**, sobre todo la anticipación de la tarea en Río Grande do Sul, por los riesgos e implicancias que podría tener al tratarse de un estado fronterizo con la Argentina.

Las autoridades del Senasa hablaron con **José Guilherme Tollstadius Leal**, secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, para solicitar información sobre las condiciones en que tomaron la decisión de dejar de vacunar contra la aftosa y las **garantías suficientes para que la región no se vea afectada** por un posible rebrote de la enfermedad que impactaría en el comercio internacional de carnes.

Las medidas del organismo estatal argentino para garantizar sus políticas sanitarias incluyeron que en la actual campaña de vacunación **el Estado provea de la vacuna a los pequeños productores de provincias limítrofes como Misiones**, para que puedan inmunizar a sus animales.

Actualmente **la Argentina está reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como país libre de aftosa con vacunación en la región ubicada entre el límite norte y el río Colorado y libre sin vacunación desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego**.

Cabe recordar que esta dolencia es una enfermedad epizootica de causa viral, altamente contagiosa, que se manifiesta por fiebre muy elevada y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la boca, llamadas aftas y erosiones originadas de vesículas y flictenas en las pezuñas y ubre.

ENTRE TODOS

La inmunidad del rodeo nacional es una responsabilidad que llevan adelante el Senasa, las provincias, municipios y productores en una acción conjunta donde cada uno aporta su esfuerzo por el bien común.

LA MEJOR CARNE DEL MUNDO

Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar



CARNE ARGENTINA
www.ipcva.com.ar